

ДСП

(пометка или гриф)

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО
«Артинская СШ им. З.Т. России
Ю.В. Мельцова»

В.С. Савинский.



(инициалы, фамилия)

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения в
г. Красноуфимске УФСБ России
по Свердловской области



Н.И. Воробьев.

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника Красноуфимского ОВО
филиала ФГКУ «УВОВИТ России по
Свердловской области», старший
лейтенант полиции



В.В. Иванов

2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Главного управления МЧС
России по
Свердловской области, генерал-лейтенант
внутренней службы



В.В. Геряев

2025 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Артинская спортивная школа имени Заслуженного
тренера России Юрия Вильгельмовича Мельцова»

п.г.т. Арти

2025 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования Администрации Артинского муниципального округа, 623340, Свердловская область, п. Арти, ул. Ленина, д. 81, Телефон: (34391)2-15-05,

Факс: (34391)2-11-95 Телефон: (34391)2-15-05, serebrennikova-mv@yandex.ru

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

623340 п.г.т. Арти, Свердловская область, ул. Ленина 141-а, 6-41-66, dush-arti@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

четвертая

(категория опасности объекта (территории))

261,6 квадр. метров, 15,83 x 15,10 метров

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

свидетельство о государственной регистрации права 66 АГ 145295 28.02.2008

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Савинский Валерий Станиславович, директор, 6-41-66, 8-902-27-38-893, dush-arti@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Спешилова Елена Александровна тел: (34391) 2-15-05, e-mail: serebrennikova-mv@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с понедельника по субботу, 12 часов, с 08.00 – 20.00.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 8
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 119
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 0 чел.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):

МБУ «Старт». Муниципальное бюджетное учреждение «Старт»

Основной вид деятельности: Спортивные объекты: 92.61 в соответствии с классификатором объектов спорта утвержденного Министерством спорта РФ.

Общее количество работников : 18 человек, площадь объекта 684 кв.м.

Режим работы объекта с 08.00 до 22.00. руководитель: Омельков Сергей Леонидович

Тел.сл.8-343-91-2-13-39;сотовый: 8-922-221-55-88.

Договор о закреплении имущества на праве оперативного управления №4 от 17 июля 2014 года с Администрацией АМО на неопределенный срок

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально критических элементах объекта (территории).

1. Перечень критические элементов объекта (территории) (при наличии):

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Арочные Фермы	119	261,6	размещение взрывного устройства	разрушение конструкции, гибель заложников
2.	Электроснабжение	119	5,3	Выход из строя Электропроводки	Отключение пожарной сигнализации, домофона
3.	Теплоснабжение	119	261,6	Выход из строя системы отопления	Затопление помещения горячей водой, гибель и захват заложников.
4.	Водоснабжение	119	261,6	Выход из строя системы водоснабжения	Затопление помещений, гибель и захват заложников.

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): входные двери, запасный выход, окна, взлом стены

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрывное устройство, химическое, огнестрельное, радиационное оружие.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: размещение на объекте взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц,

находящихся на объекте (территории), применение химического и радиационного заражения (загрязнения), огнестрельного оружия.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории): разрушения на площади 261,6кв.м., гибель и захват заложников.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	119	обрушение здания, вывод из строя коммуникаций жизнеобеспечения и оборудования	1017855,52

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): вахтер

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): КТС, прибор «Приток», с выводом на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые и локальные системы оповещения:

автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей (звуковая): трансляционный микшер-усилитель с MP3-BT-FM плеером PASystem LEV-100S, выходная мощность 100Вт, рупорный громкоговоритель: 2 шт. (уличного и внутреннего исполнения), мощность 30 Вт, настенный громкоговоритель: 1 шт., 3 Вт.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: нет

(наличие, количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

радио-канальная система охранно-пожарного мониторинга прибор контрольно-приемный «ОКО-403», КТС, датчики СМК, объемные датчики движения, акустические датчики разбития стекла.

(наличие, марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

есть, 1 шт., «ОРБИТА» ОТ-VNP19

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения:

2 светильника, светодиодный 15Вт

(наличие, марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: есть; 3 уличные камеры по периметру школы, 4 внутренние, вывод изображения осуществляется на монитор поста охраны с сохранением на жестком диске

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 2

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории): есть, штатный сотрудник организации (вахтер), 1 чел., один пост.

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Рубеж – 2ОП, объектовая станция СПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пульт ГКПТУ СО «ОПС СО №1» п.г.т. Арти и ЧОП «Единство-Урал».

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения: нет,

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: оповещатель звуковой ОПОП – 124 2 шт., Рубеж – 2ОП, план эвакуации 2 шт., информационный указатель «Выход» 2 шт.

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):

огнетушители марки ОП-4 3шт, ОП-8 1 шт.

VIII. Выводы и рекомендации:

Объект в полной мере соответствует предъявленным требованиям антитеррористической защищённости согласно Постановления Правительства РФ от 02.03.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», с изменениями согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2022 г. № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в сфере обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий).

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории):

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложение:

1. План (схема) охраны объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта.
2. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
3. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
4. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

В.С. Савинский.

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован "04" август 2025 г.

Руководитель объекта (территории)

(подпись)













В.С. Савинский.

(инициалы, фамилия)

План (схема) охраны МАУ ДО «Артинская СШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

2 этаж



-  - рупорный громкоговоритель
-  - кнопка включения систем пожарной сигнализации
-  - звуковой оповещатель пожарной тревоги
-  - телефон
-  - кнопка тревожной сигнализации
-  - электропит
-  - объемный датчик движения
-  - датчик СМК
-  - акустический датчик разбития стекла
-  - внутренняя видеокамера
-  - уличная видеокамера
-  - видеорегистратор

- трансляционный микшер-усилитель с микрофоном

План (схема) МАУ ДО «Артинская СШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» адрес: п. Арты ул. Ленина 141 а (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).





Утверждаю:

Председатель комиссии

Савинский В.С.

«18» августа 2025 года

АКТ

**Обследования и категорирования объекта (территории)
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Артинская спортивная школа имени Заслуженного тренера России Ю.В.Мельцова»
(МАУ ДО «Артинская СШ имени ЗТ России Ю.В. Мельцова»)
от «18» августа 2025 года**

Межведомственная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Савинский Валерий Станиславович – директор.

Члены комиссии:

Шитов Игорь Алексеевич, и. о. заведующего хозяйством.

Смагин Антон Григорьевич, сотрудник отделения в г. Красноуфимске УФСБ России по Свердловской области.

Мальцев Виталий Владимирович, инспектор ГООО ПОО Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВОВНГ» России по Свердловской области.

Основание:

- Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» с изменениями и дополнениями, согласно Постановления Правительства РФ № 289 от 5 марта 2022 г.

- приказ директора МАУ ДО «Артинская СШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» № 110-1-од от 04 августа 2025 года.

В период с 04.08.2025 г. по 18.08.2025 г. провела изучение исходных данных и обследование объекта (территории) МАУ ДО «Артинская СШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова», находящегося по адресу: 623340, Свердловская область, п.г.т. Арти ул. Ленина 141-а.

Раздел 1. Общие сведения

- 1.1. Адрес места расположения: 623340, Свердловская область, п.г.т. Арти ул. Ленина 141-а.
- 1.2. Информация о собственнике/правообладателе: Артинский муниципальный округ/Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Артинская спортивная школа имени ЗТ России Ю.В. Мельцова»
- 1.3. Краткая характеристика: Здание 2-х этажное, арочные конструкции. Основной выход - 1, запасной выход - 1
- 1.4. Основное функциональное назначение: дополнительное образование
- 1.5. Режим работы: учебный процесс с 08.00 до 20.00 шесть дней в неделю
- 1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 1510x1583
- 1.7. Наличие рядом критических элементов и потенциально опасных участков: здание МБУ «Старт» водоснабжение, теплоснабжение, электроэнергия подводятся через МБУ «Старт»
- 1.8. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 119 человек.

Раздел 2. Организация охраны

- 2.1. Система видеонаблюдения: есть
 - 2.1.1 Краткая характеристика: 3 камеры по периметру школы Matrix, модель: MT-SW1080AHD20CX, 4 камеры внутренние Matrix, модель: MT-DW1080AHD20X. Вывод изображения осуществляется на монитор поста охраны с сохранением на жестком диске 30 суток. Устройство для хранения информации: M-8APD720P
- 2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется
 - 2.2.1. трансляционный микшер-усилитель с MP3-BT-FM плеером PASystem LEV-100S, выходная мощность 100Вт, рупорный громкоговоритель: 2 шт. (уличного и внутреннего исполнения), мощность 30 Вт, настенный громкоговоритель: 1 шт., 3 Вт.
- 2.3. Система освещения: имеется
 - 2.3.1. Краткая характеристика: 2 светодиодных светильника мощностью 15 Вт, проводка скрытая.
 - 2.3.2. Достаточность освещения: достаточно
- 2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует
- 2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: в наличии
 - 2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: прибор «Приток», с выводом на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».
 - 2.5.2. Количество кнопок/брелков, инициирующих сигнал тревоги - 1/2шт. Сигнал тревоги выводится на пульт ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».
- 2.6. Охранная сигнализация: в наличии, с выводом на пульт ООО ЧОП «Единство Урал».
- 2.7. Пожарная сигнализация: в наличии
 - 2.7.1. Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей (звуковая): ОПОП – 124 2 шт. Рубеж – 2 ОП и ОК, план эвакуации 2шт., указатель «Выход» - 2 шт., СПИ ПАК «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пульт ГКПТУ СО «ОПС СО №1» п.г.т. Арти., ЧОП «Гранит-ВТ»Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ИП «Иноземцев В.И.», прибор контрольно-приемный «ОКО-403».
- 2.8. Средства телефонной связи: в наличии
 - 2.8.1. Количество телефонов - 2 шт., № 8-343-91-6-41-66.
 - 2.8.2. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют

2.9.1. Ограждение: в наличии

2.9.2. Протяженность ограждения: 96 метров, высота 1м 75 см, материал ограждения железные прутья. Собственник МБУ «Старт»

2.9.3. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: в наличии

2.9.4. Охранно-пожарная сигнализация (ОПС): договор с ИП «Иноземцев В.И.»

Раздел 3. Организация физической охраны

3. 1. Пропускной режим осуществляется вахтером.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности.

№ п/п	Мероприятия	Периодичность
1.	Назначение приказом по школе, ответственных за безопасность	1 раз в год
2.	Вводный инструктаж персонала школы	При устройстве на работу, при изменении должностных обязанностей.
3.	Проверка персонала на знание правил антитеррористической безопасности	2 раза в год.
4.	Учебная эвакуация обучающихся и сотрудников в случае возникновения угрозы теракта	2 раза в год
5.	Практическое занятие с персоналом по распознаванию взрывных устройств	2 раза в год.
6.	Инструкторско-методические занятия по оказанию первой доврачебной помощи с педагогическим коллективом	При устройстве на работу, не реже 1 раза в год.
7.	Инструктаж обучающихся о мерах по защите от возможных терактов	2 раза в год.
8.	Теоретическое и практическое занятие с персоналом по применению первичных средств пожаротушения	2 раза в год.
9.	Подготовка и проведение «Дня защиты детей».	1 раз в год.
10.	Подготовка и проведение «Месячника безопасности»	1 раз в год.
11.	Совещания, собрания и другие мероприятия с сотрудниками	По мере необходимости
12.	Регулярные проверки прилегающей территории и помещений школы на предмет антитеррористической безопасности.	Ежедневно
13.	Проверка исправности систем оповещения о пожаре.	Ежемесячно
14.	Проверка состояния тревожной кнопки.	ежедневно
15.	Проверка первичных средств пожаротушения.	1 раз в 3 месяца.
16.	Проверка радиоохранной сигнализации	1 раз в месяц .
17.	Проверка наличия в здании инструкций по антитеррористической безопасности	2 раза в год.

18.	Разработка инструкций по обеспечению безопасности персонала от проявлений терроризма и о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите обучающихся.	1 раз в 5 лет.
19.	Приобретение и разработка методических рекомендаций памяток, видеоматериалов по антитеррористической безопасности	2 раза в год.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

- 5.1. Количество совершенных террористических актов: нет
 5.2. Количество предотвращенных террористических актов: нет
 5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: 119 человек

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:


	1 день, макс	2 день (выходной)	3 день: минимальное
Посетители:	4	0	3
Сотрудники:	8	0	4
Обучающиеся	107	0	65
Всего:	119	0	72

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. По результатам обследования МАУ ДО «Артинская СШ им. ЗТ России Ю.В. Мельцова» присвоена **четвертая** категория опасности.

Выводы: Объект в полной мере соответствует предъявленным требованиям антитеррористической защищенности согласно Постановления Правительства РФ от 02.03.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», с изменениями согласно Постановлению Правительства РФ от 05.03.2022 г. № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Председатель комиссии:

 Савинский В.С.

Члены комиссии:

 Шитов И.А.

 Смагин А.Г.

 Мальцев В.В.

ИТОГО:

Прошито, пронумеровано,

Скреплено печатью 13 листа(ов)

«20» августа 2025 г.

Директор: В.С. Савинский